

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL

Sesiunea 2017

SPECIALITATEA

FARMACIE

**TEST - GRILĂ
DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR****1. Consiliul national al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România, este constituit din:**

- a) președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București.
- b) președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București și reprezentantul autorității de stat;
- c) reprezentantul autorității de stat;

2. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical are drept scop:

- a) apărarea demnității și a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical
- b) asigurarea libertății de expresie.
- c) recunoașterea meritelor în exercitarea profesiei;

3. Înscrierea asistenților medicali generaliști, moaşelor și asistenților medicali se face la:

- a) Ministerul Sănătății;
- b) Filiala județeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea, filiala județeană în a cărei rază își au domiciliul sau reședința ori, în situații speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România;
- c) Direcția de Sănătate Publică.

4. Precizați care din următoarele afirmații este adevărată:

- a) între specialiștii medico-sanitari, informațiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient nu trebuie să fie comunicate;
- b) păstrarea confidențialității asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere și/sau tratament astfel de persoane.
- c) asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical nu sunt obligați să asigure îngrijirile de sănătate și tratamentele prescrise pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA;

5. Nerealizarea anuală a numărului minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu:

- a) avertisment;
- b) suspendarea dreptului de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.
- c) muștrare;

6. Organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România, la nivel național, sunt:

- a) Consiliul național, Biroul executiv, președintele;
- b) Președintele.
- c) Biroul executiv, președintele;

7. Este nedemn și nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moșă și, respectiv, asistent medical:

- a) asistentul medical generalist, moșă și, respectiv, asistentul medical care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea oricărei infracțiuni;
- b) numai asistentul medical generalist, moșă și asistentul medical căruia i s-a aplicat sancțiunea interzicerii exercitării profesiei.
- c) asistentul medical generalist, moșă și asistentul medical care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei și asistentul medical generalist, moșă și asistentul medical căruia i s-a aplicat interzicerea exercitării profesiei;

8. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:

- a) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală;
- b) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență;
- c) pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului.

9. Constituie încălcarea a regulilor etice:

- a) jignirea, calomnierea și defăimarea profesională;
- b) nerespectarea programului de lucru;
- c) înscrierea într-o organizație sindicală.

10. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moșă și de asistent medical sunt realizate de:

- a) organizații sindicale;
- b) alte organizații profesionale.
- c) Ministerul Sănătății și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România;

11. Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu:

- a) muștrare;
- b) avertisment.
- c) suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate; *

12. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:

- a) orice documente.
- b) certificatul de membru;
- c) documente de studii care atestă formarea în profesie;

13. Fișa de atribuții a postului de asistent medical generalist, moașă și asistent medical se avizează de către:

- a) angajator;
- b) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
- c) nu se avizează.

14. Secretul profesional:

- a) nu este obligatoriu;
- b) nu există și față de aparținători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar neinteresate de tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul pacientului.
- c) are ca obiect tot ceea ce asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viața intimă a pacientului, a familiei, a aparținătorilor, precum și problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei;

15. Avizul anual se acordă :

- a) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni;
- b) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
- c) nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională;

16. Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se stabilesc de către:

- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în colaborare cu Ministerul Sănătății;
- b) Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
- c) angajator.

17. La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, depunerea jurământului este:

- a) obligatorie;
- b) obligatorie, doar pentru cetățenii români.
- c) opțională;

18. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical este un document care cuprinde:

- a) proceduri de practică pentru asistenți medicali;
- b) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical.
- c) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical în exercitarea profesiei;

19. Profesia de asistent medical generalist, moașă și respectiv de asistent medical se exercită pe teritoriul României:

- a) în regim salarial și/sau independent.
- b) numai în regim independent;
- c) în regim salarial;

20. Care din afirmațiile următoare despre răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, sunt adevărate:

- a) exclude răspunderea civilă;
- b) nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală;
- c) acestia nu răspund disciplinar.

21. Pentru corectarea rigidității și hipokineziei la pacienții cu boală Parkinson se utilizează:

- a) Acid valproic
- b) Diazepam
- c) Levodopa

22. Este inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei:

- a) Nifedipina
- b) Enalapril
- c) Clonidina

23. Acidul valproic este indicat în:

- a) Depresie
- b) Epilepsie
- c) Schizofrenie

24. Diureticele sunt substanțe care:

- a) Favorizează eliminarea scaunului
- b) Înlătură spasmele mușchilor netezi ai aparatului genito-urinar
- c) Cresc excreția apei și electroliților prin rinichi

25. Efect diuretic prompt, intens și de scurtă durată prezintă:

- a) Norfloxacina
- b) Hidroclorotiazida
- c) Furosemidul

26. Therebentina communis, oleorezina obținută din scoarța unor specii de pin, se utilizează pentru acțiunea:

- a) Laxativă
- b) Revulsivă, rubefiantă
- c) Sedativă

27. Comprimatele efervescente trebuie să se dizolve sau să se disperseze în apă, cu efervescentă, în cel mult:

- a) 30 minute

- b) 60 minute
- c) 5 minute

28. Selectați medicamentul antiepileptic:

- a) Levodopa
- b) Diazepam
- c) Clorzoazona

29. Suspensiile pot sedimenta în timp. Ele trebuie să se disperseze după o agitare timp de:

- a) 1-2 minute
- b) 10 minute
- c) 10 secunde

30. Care este efectul substanțelor amare (principii amare) vegetale asupra secreției gastrice?

- a) Determină inhibarea secreției gastrice, pe cale reflexă, dacă sunt administrate oral, cu 30 de minute înaintea meselor
- b) Nu au efect asupra secreției gastrice, dacă sunt administrate oral, cu 30 de minute înaintea meselor
- c) Determină creșterea secreției gastrice, pe cale reflexă, dacă sunt administrate oral, cu 30 de minute înaintea meselor

31. Medicament inhibitor al pompei de protoni este:

- a) Omeprazol
- b) Acetazolamidă
- c) Cimetidină

32. Componentul majoritar în Unguentul simplu este:

- a) Lanolina
- b) Vaselina albă
- c) Amidonul

33. Care dintre următoarele antibiotice este indicat în tratamentul tuberculozei?

- a) Benzilpenicilina
- b) Streptomicina
- c) Eritromicina

34. Selectați medicamentul utilizat în tratamentul bolii Parkinson:

- a) Trihexifenidil
- b) Fenobarbital
- c) Acid valproic

35. Cum se extrag uleiurile volatile care conțin principii active ușor degradabile?

- a) Nu se extrag
- b) La rece
- c) La cald

36. Pulberile care se aplică pe plăgi, arsuri și pe pielea sugarilor se prepară prin metode care:

- a) Le asigură sterilitatea
- b) Folosesc amidon pentru diluare
- c) Folosesc lactoză uscată pentru diluare

37. Care din acțiunile terapeutice următoare NU este adevărată pentru miere:

- a) Laxativ-osmotică
- b) Hipoglicemiantă
- c) Energizantă

38. Ceara de albine poate fi utilizată la prepararea:

- a) Cremelor
- b) Soluțiilor medicamentoase
- c) Siropurilor

39. Tratamentul HTA urmărește:

- a) Reducerea presiunii arteriale către valori cât mai apropiate de cele fiziologice.
- b) Corectarea tulburărilor de ritm cardiac
- c) Calmarea durerii;

40. Colirele sunt preparate farmaceutice sterile folosite în tratamentul și diagnosticarea bolilor de:

- a) Ochi
- b) Urechi
- c) Nas

41. Care din următoarele categorii de supozitoare se mai numesc și „ovule“?

- a) Supozitoarele vaginale
- b) Supozitoarele uretrale
- c) Supozitoarele rectale

42. În stări de convalescență după boli infecțioase poate fi utilizat(ă):

- a) Uleiul de ricin
- b) Ceara de albine
- c) Mierea

43. Componentele majore ale propolisului sunt:

- a) Rezinele și flavonoidele (componenta flavonoidă)
- b) Heterozidele cardiotonice
- c) Alcaloizii opioizi

44. Care din produsele vegetale de mai jos este bogat în uleiuri volatile cu utilizare medicinală?

- a) Coriandri fructus
- b) Digitalis folium
- c) Hippocastani semen

45. Care din următoarele baze de supozitoare are caracter liposolubil?

- a) Masa gelatinoasă
- b) Untul de cacao
- c) Amestec de polietilenglicoli

46. Care din medicamentele următoare face parte din grupul antiacidelor neutralizante?

- a) Săruri insolubile de Mg, Ca sau Al.
- b) Substanțele amare
- c) Bicarbonatul de sodiu

47. Care din medicamentele următoare este indicat în hiperprolactinemie?

- a) Trihexifenidil
- b) Metamizol
- c) Bromocriptină

48. Precizați analgezicul opioid utilizat ca antitusiv:

- a) Codeina
- b) Petidina
- c) Fentanilul

49. Vitaminele sunt:

- a) Substanțe organice esențiale pentru desfășurarea normală a funcțiilor metabolice ale organismului
- b) Substanțe anorganice necesare în cantități mari
- c) Hormoni secretați de hipofiza anterioară

50. Drajeurile sunt:

- a) Forme farmaceutice solide care se administrează după dispersarea prealabilă în apă, cu efervescentă
- b) Forme farmaceutice solide constând dintr-un nucleu acoperit cu unul sau mai multe straturi continue și uniforme, constituite din zahăr sau alte substanțe dulci
- c) Forme farmaceutice solide constând dintr-un nucleu acoperit cu o peliculă subțire din diferite substanțe

51. Emulgatorul prevăzut de FRX pentru prepararea emulsiei uleioase (Emulsio oleosa) este:

- a) Carboxi-metil-celuloza sodică
- b) Guma arabică
- c) Guma tragacantha

52. În unele situații antidiareicele pot produce efecte nocive prin:

- a) Reținerea în intestin și favorizarea absorbției toxinelor microbiene
- b) Combaterea pierderii de electroliți.
- c) Combaterea deshidratării excesive

53. Pulberile farmaceutice sunt:

- a) Preparate farmaceutice solide alcătuite din particule uniforme ale uneia sau mai multor substanțe active, asociate sau nu cu excipienți

- b) Preparate farmaceutice solide obținute prin comprimarea unui volum constant de substanțe active
- c) Preparate farmaceutice solide formate din învelișuri care conțin doze unitare de substanțe active asociate sau nu cu excipienți

54. Nifedipina este contraindicată în:

- a) Hipotensiunea arterială
- b) Hipertensiunea arterială
- c) Angina pectorală

55. Conform FRX, ori de câte ori se prescriu soluții fără să se specifice solventul, în cazul soluțiilor uleioase se folosește:

- a) Uleiul de floarea-soarelui
- b) Uleiul de măsline
- c) Uleiul de avocado

56. Efectul advers tipic produs de unele medicamente la persoane cu deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază este reprezentat de:

- a) Ototoxicitate
- b) Hemoliză acută
- c) Reacții de tip anafilactic

57. Este indicat în tratamentul ulcerului gastro-duodenal, atunci când există nișă ulcerioasă:

- a) Sucralfatul
- b) Clotrimazolul
- c) Furosemidul

58. Acidul acetilsalicilic este contraindicat în:

- a) Dureri somatice
- b) Ulcer gastro-duodenal
- c) Tromboze arteriale

59. Care dintre următoarele medicamente poate cauza „sindrom cenușiu“ la nou-născuți și prematuri?

- a) Doxiciclina
- b) Rifampicina
- c) Cloramfenicolul

60. Dintre emulsii, pentru administrare internă se folosesc numai cele de tip:

- a) Ulei în apă
- b) Linimente
- c) Apă în ulei

61. Decocția se aplică pentru extragerea componentelor active din produsele vegetale care conțin:

- a) Mucilagii
- b) Țesuturi lemnoase (rădăcini, rizomi, scoarțe)
- c) Țesuturi friabile (flori, frunze, ierburi)

62. Lupuli strobuli (conurile de hamei) sunt utilizate în terapeutică pentru acțiunea:

- a) Sedativă, hipnotică
- b) Stimulatoare SNC
- c) Expectorantă

63. Trebuie atrasă atenția bolnavului ca minimum 2 ore înainte și după administrarea tetraciclinei să nu mănânce:

- a) Niciun aliment
- b) Lactate
- c) Fructe

64. Cea mai importantă cale de eliminare a substanțelor hidrosolubile este:

- a) Eliminarea digestivă
- b) Eliminarea renală
- c) Eliminarea pe cale respiratorie

65. Macerarea se folosește la extragerea:

- a) Mucilagiilor din produsele vegetale
- b) Uleiurilor grase
- c) Uleiurilor volatile

66. Pe etichetele recipientelor care conțin suspensii trebuie să se menționeze:

- a) „A se feri de lumină“
- b) „A se filtra înainte de utilizare“
- c) „A se agita înainte de administrare“

67. Medicamentele expectorante au următoarea acțiune:

- a) Cresc cantitativ secrețiile traheobronșice și le fluidifică
- b) Inhibă degranularea mastocitelor
- c) Deprimă centrul tusei

68. Pot prezenta pigmentări sau particule diferit colorate, comprimatele:

- a) Preparate din pulberi de origine vegetală sau animală
- b) Efervescente
- c) Filmate

69. Prezintă potențial de a dezvolta dependență asemănător morfinei:

- a) Acidul acetilsalicilic
- b) Petidina
- c) Fenilbutazona

70. Acetilcisteina se administrează pentru:

- a) Reducerea vâscozității sputei și favorizarea expectorației;
- b) Tratamentul tusei uscate iritative
- c) Tratamentul hipertensiunii arteriale

71. Selectați reacția adversă specifică pentru spironolactonă:

- a) Hipertensiune arterială
- b) Edeme
- c) Hiperpotasemie

72. Care din următoarele medicamente antiacide au și efecte laxative:

- a) Sărurile de magneziu
- b) Sărurile de aluminiu
- c) Sărurile de calciu

73. Fenobarbitalul este contraindicat în:

- a) Tratamentul icterelor congenitale cornice cu bilirubină neconjugată
- b) Starea de rău epileptic
- c) Insuficiență respiratorie severă

74. Anticonvulsivantele sunt:

- a) Medicamente care suprimă sau diminuează manifestările convulsive întâlnite în diferite stări patologice
- b) Medicamente care ameliorează stările psihotice
- c) Medicamente eficiente simptomatice în boala Parkinson și alte tulburări extrapiramidale

75. În starea de rău astmatic sau în crizele severe de astm se injectează lent:

- a) Hemisuccinat de hidrocortizon
- b) Salbutamol
- c) Ketotifen

76. Care poate fi consecința administrării de picături pentru nas cu nafazolină (Rinofug) la sugari?

- a) Efect toxic - deprimare centrală
- b) Efect terapeutic, laxativ
- c) Inactivarea medicamentului

77. Prin „apă proaspăt fiartă și răcită“, se înțelege, conform FRX:

- a) Apă distilată fiartă 30 min, răcită la temperatură normală și folosită la nevoie
- b) Apă distilată fiartă timp de 3-5 minute și răcită la temperatura camerei, înainte de folosire
- c) Apă distilată fiartă 1 h, răcită la temperatură normală și folosită timp de 1 săptămână după fierbere

78. Alegeți antibioticul care face parte din grupa quinolonelor:

- a) Benzilpenicilina
- b) Ciprofloxacina
- c) Ceftriaxon

79. Care din afirmațiile următoare despre colire nu este adevărată?

- a) Cele unidoză conțin un conservant antimicrobian potrivit
- b) Cele multidoză conțin un conservant antimicrobian potrivit
- c) Soluțiile hipotonice se izotonizează

80. Gentianae radix (radacina de ghințura) conține principii amare și se folosește:

- a) Pentru efectul antiacid
- b) Pentru stimularea secreției gastrice și biliare
- c) Ca adjuvant în curele de slăbire

81. Precizați medicamentul care se elimină sub formă activă prin rinichi, fiind util în tratamentul infecțiilor urinare:

- a) Acidul nalidixic
- b) Morfina
- c) Griseofulvina

82. Care din medicamentele următoare acționează ca vasodilatator direct sau musculotrop?

- a) Vincamina
- b) Noradrenalina
- c) Efedrina

83. Bronhodilatatoarele musculotrope acționează:

- a) Direct pe musculatura bronșică
- b) Prin inhibarea sistemului nervos simpatic
- c) Prin stimularea sistemului nervos parasimpatic

84. Folosirea îndelungată a purgativelor poate duce la:

- a) Pierderi de apă și electroliți, carențe vitaminice și fenomene de colită
- b) Hipertensiune arterială
- c) Edeme

85. Care vitamină poate produce efecte toxice grave prin supradozare?

- a) Vitamina B1
- b) Vitamina A
- c) Vitamina B2

86. Este indicat în vărsături de etiologii variate:

- a) Metoclopramidul
- b) Omeprazolul
- c) Uleiul de ricin

87. Medicament protector al mucoasei gastro-duodenale indicat în tratamentul ulcerului gastroduodenal este:

- a) Acetazolamidă
- b) Cimetidină
- c) Subcitratul de bismut coloidal

88. Paracetamolul NU prezintă acțiune:

- a) Antiinflamatoare
- b) Antipiretică
- c) Analgezică

89. Ce efect are sulfatul de magneziu injectat i.v. ?

- a) Antiacid
- b) Deprimant asupra SNC
- c) Laxativ

90. Precizați care din medicamentele următoare face parte din grupul diureticelor:

- a) Lansoprazol
- b) Formoterol
- c) Indapamid

91. Selectați medicamentul cu acțiune antiemetică:

- a) Subcitratul de bismut
- b) Petidina
- c) Proclorperazina

92. Salbutamolul se utilizează în tratamentul:

- a) Hipertiroidiei
- b) Crizelor de astm bronșic
- c) Cardiopatiei ischemice

93. Precizați care din medicamentele următoare face parte din grupul analgezicelor opioide:

- a) Paracetamol
- b) Metamizol
- c) Morfină

94. Selectați antibioticul cu spectru larg:

- a) Procainpenicilina
- b) Eritromicina
- c) Tetraciclina

95. Unul din principalele efecte adverse ale codeinei este:

- a) Bronhodilatația
- b) Constipația
- c) Tusea

96. Metamizolul este indicat în:

- a) Leucopenie
- b) Alergie la pirazoli
- c) Dureri post-operatorii

97. Prezintă acțiune antimicrobiană:

- a) Uleiul de parafină
- b) Propolisul
- c) Ceara de albine

98. Ceara de albine purificată și înălbită la soare sau cu peroxizi se numește:

- a) Cetaceum

- b) Cera flava
- c) Cera alba

99. Selectați medicamentul ototoxic:

- a) Streptomicina
- b) Aminofenazona
- c) Cloramfenicolul

100. Conform FR X, cremele sunt:

- a) Unguente-emulsii la care faza apoasă depășește 10% din masa unguentului
- b) Unguente-suspensii la care faza dispersată depășește 25% din masa unguentului
- c) Unguente-suspensii la care faza dispersată depășește 50% din masa unguentului

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL

Sesiunea 2017

SPECIALITATEA

FARMACIE

GRILA DE CORECTURĂ

ATENȚIE! ▶ Întrebări cu un singur răspuns corect din trei (a/b/c).
 ▶ Cercul corespunzător răspunsului corect se umple complet.
 ▶ La umplerea a două sau mai multor cercuri și/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

	a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	41	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	61	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	81	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	22	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	62	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	82	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	23	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	43	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	83	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	44	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	64	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	84	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	25	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	45	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	65	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	85	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	26	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	46	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	66	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	86	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	27	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	67	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	87	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	28	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	48	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	68	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	88	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	29	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	49	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	69	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	89	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	50	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	70	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	90	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	31	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	51	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	71	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	91	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	32	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	52	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	72	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	92	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	33	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	53	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	73	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	93	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	34	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	54	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	74	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	94	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	35	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	55	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	75	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	95	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	36	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	56	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	76	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	96	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	37	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	57	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	77	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	97	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	38	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	58	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	78	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	98	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	39	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	59	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	79	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	99	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	40	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	60	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	80	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	100	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL

Sesiunea 2016

SPECIALITATEA

FARMACIE

**TEST - GRILĂ
DE VERIFICARE A CUNOȘTIȚELOR****1. Reacțiile adverse prin mecanism alergic apar mai frecvent:**

- a) după aplicarea locală, pe mucoase sau tegumente
- b) după administrarea orală
- c) după administrarea parenterală

2. Conform studiilor efectuate de Greceanu și Enciu, propolisul NU este activ pe următorul germen:

- a) Staphylococcus aureus
- b) Bacillus antracis
- c) E. coli

3. Alegeți afirmația corectă privind amilazele din miere:

- a) nu se găsesc în miere în mod natural, ci sunt adăugate în scop de falsificare
- b) au rol în desfacerea zaharozei în componentele de bază
- c) reprezintă un indicator în aprecierea calității mierii

4. Despre ceara de albine este valabilă afirmația:

- a) lasă urme de grăsime
- b) se lipește de degete la frământare
- c) are o consistență plastică

5. Următorul produs vegetal NU conține uleiuri volatile:

- a) Thymi herba (cimbru)
- b) Frangulae cortex (scoarță de crușin)
- c) Menthae folium (frunze de mentă)

6. Alegeți afirmația corectă referitoare la oleozine:

- a) se mai numesc balsamuri
- b) sunt amestecuri de rezine și uleiuri volatile
- c) se mai numesc gudroane

7. Alegeți substanța a cărei prezență în miere poate fi semn de produs falsificat:

- a) zahăr invertit artificial
- b) ană

c) glucoză

8. Principiile amare din plante au următoarele indicații terapeutice:

- a) ulcere gastrice hiperacide
- b) curele de slăbire
- c) anorexii

9. Alegeți factorul care ține de organism ce poate influența acțiunea medicamentelor:

- a) stările patologice
- b) altitudinea
- c) structura chimică

10. Alegeți produsul vegetal care NU conține principii amare:

- a) *Althaeae radix et folium* (rădăcină și frunză de nalbă mare)
- b) *Absinthii herba* (pelin)
- c) *Cichorii radix et herba* (rădăcină și iarbă de cicoare)

11. Alegeți afirmația corectă referitoare la eliminarea pe cale renală a medicamentelor:

- a) este independentă de fluxul sanguin renal
- b) depinde de pH-ul urinar
- c) singurul mecanism de eliminare este filtrarea glomerulară

12. Alegeți afirmația corectă referitoare la furosemid:

- a) se poate administra atât oral, cât și injectabil
- b) este activ numai în edemele ușoare
- c) este un diuretic tiazidic

13. Anticonvulsivantele sunt utile în următoarele situații:

- a) spasme musculare produse prin iritație, inflamație sau traumatisme
- b) manifestări convulsive din hipertensiunea intracraniană
- c) tulburări motorii extrapiramidale

14. Alegeți medicamentul utilizat în tusea uscată, iritativă:

- a) carbocisteină
- b) dextrometorfan
- c) guaifenesină

15. Codeina:

- a) este utilizată ca antispastic
- b) are acțiune analgezică de aceeași intensitate cu morfina
- c) este un alcaloid din opiu

16. Despre antiacidele neutralizante este INCORECTĂ afirmația:

- a) sunt săruri insolubile de magneziu, calciu sau aluminiu
- b) pot reduce absorbția intestinală a multor medicamente
- c) au efecte secundare mai mari decât bicarbonatul de sodiu

17. Acetilcisteina este contraindicată la astmatici deoarece:

- a) este o substanță puternic alergizantă
- b) deprimă centrul respirator din bulbul rahidian
- c) favorizează apariția bronhospasmului

18. Următorul antibiotic face parte din clasa macrolidelor:

- a) eritromicina
- b) gentamicina
- c) tetraciclina

19. Bronhodilatatoarele pot acționa prin următorul mecanism:

- a) parasimpatomimetic
- b) musculotrop
- c) simpatolitic

20. Aspirina:

- a) este un derivat de pirazol
- b) este contraindicată la ulceroși
- c) este indicată ca analgezic-antipiretic în doze de 3-6 g/zi

21. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitoare la vitamina C:

- a) este sintetizată în organismul uman, la nivel hepatic
- b) favorizează absorbția intestinală a fierului
- c) intervine în oxido-reducerile celulare

22. Diureticele osmotice:

- a) se filtrează glomerular și atrag apa în tubii renali
- b) acționează antagonist față de aldosteron
- c) reduc reabsorbția tubulară a clorurii de sodiu și a apei

23. Paracetamolul:

- a) produce hepatotoxicitate la doze mari
- b) este contraindicat la copiii mai mici de 1 an
- c) are acțiune analgezică-antipiretică și antiinflamatoare intensă

24. Verapamilul:

- a) acționează predominant la nivelul vaselor de sânge
- b) este indicat în insuficiență cardiacă
- c) este un blocant al canalelor de calciu

25. Alegeți afirmația corectă referitoare la proclorperazină:

- a) este un antiemetic cu acțiune periferică la nivelul mucoasei gastrice
- b) se administrează numai injectabil
- c) poate avea și acțiune antipsihotică

26. Alegeți laxativul care acționează prin mecanism osmotic:

- a) bisacodil

- b) senna
- c) lactuloză

27. Alegeți medicamentul antiemetic:

- a) drotaverină
- b) ondansetron
- c) mebeverină

28. Alegeți afirmația corectă referitoare la acidul valproic:

- a) nu are efect toxic hepatic
- b) se găsește în produsul comercial Depakine
- c) este un antiparkinsonian

29. Alegeți afirmația corectă referitoare la amlodipină:

- a) este indicată în hipotensiune arterială severă
- b) se poate asocia cu un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei
- c) se comercializează sub denumirea de Plendil

30. Produsul comercial Maalox conține:

- a) Carbonat de calciu + carbonat de magneziu + trisilicat de magneziu
- b) Hidrogenocarbonat de sodiu + benzocaină
- c) Hidroxid de aluminiu + hidroxid de magneziu

31. Alegeți analgezicul opioid:

- a) metadona
- b) acetaminofenul
- c) fenilbutazona

32. La doza de 75-100 mg/zi, acidul acetilsalicilic are acțiune:

- a) antipiretică
- b) analgezică
- c) antiagregant plachetară

33. Alegeți afirmația corectă referitoare la antibioticele aminoglicozide:

- a) se absorb bine după administrarea orală
- b) riscul principal la administrare îl constituie toxicitatea hepatică
- c) toate sunt excretate prin urină

34. Bisacodilul:

- a) se poate administra fără restricții în timpul sarcinii
- b) este un laxativ iritant
- c) se poate administra pe termen lung, întrucât reacțiile adverse sunt minore

35. Vitamina D:

- a) se mai numește tocoferol
- b) este o vitamină hidrosolubilă
- c) este sintetizată în organismul uman la nivelul pielii

36. Enalaprilul este un antihipertensiv cu următorul mecanism de acțiune:

- a) inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei
- b) blocant al canalelor de calciu
- c) beta-blocant

37. Aminofilina administrată intravenos este contraindicată:

- a) la hipertiroidieni
- b) la pacienți cu infarct acut de miocard
- c) la vârstnici

38. Hidroclorotiazida produce următoarea reacție adversă:

- a) hipermagneziemie
- b) hiperpotasemie
- c) creșterea excitabilității miocardice

39. Alegeți indicația terapeutică a spironolactonei:

- a) hipertensiune arterială, în monoterapie
- b) hiperaldosteronism secundar din ciroza hepatică
- c) edem pulmonar acut

40. Alegeți afirmația corectă referitoare la tetraciclină:

- a) se depozitează în oase și dinți
- b) se poate administra cu lactate, pentru creșterea absorbției
- c) se administrează sub formă de suspensie la copii

41. Despre ketotifen este valabilă afirmația:

- a) se administrează în crizele de astm bronșic
- b) poate inhiba activitatea corticosuprarenalei
- c) este un inhibitor al degranulării mastocitelor

42. Alegeți antiparkinsonianul anticolinergic:

- a) bromocriptina
- b) trihexifenidil
- c) levodopa

43. Alegeți afirmația corectă despre indapamid:

- a) se administrează oral, de trei ori pe zi
- b) produce hiperkaliemie
- c) are acțiune diuretică și vasodilatatoare

44. Produsul comercial antiparkinsonian Isicom conține:

- a) ropinirol
- b) asociere de levodopa + carbidopa
- c) pramipexol

45. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitoare la metamizol:

- a) se găsește în produsul comercial Fasconal
- b) are acțiunea analgezică cea mai intensă din toată grupa de analgezice

c) are și acțiune antispastică

46. Alegeți afirmația corectă referitoare la nifuroxazidă:

- a) se poate administra și la copiii cu vârsta cuprinsă între 1-30 luni
- b) se absoarbe bine din tubul digestiv
- c) are efect laxativ de contact

47. Alegeți medicamentul anticonvulsivant:

- a) trihexifenidil
- b) fenitoină
- c) clorzoxazonă

48. Cefuroxim-axetil:

- a) se administrează la 8 ore
- b) se administrează oral
- c) are mecanism bacteriostatic

49. Produsul comercial Fluimucil conține:

- a) ambroxol
- b) acetilcisteină
- c) carbocisteină

50. Alegeți antihipertensivul inhibitor al sistemului simpatic:

- a) clonidina
- b) nifedipina
- c) captoprilul

51. Alegeți antibioticul cu spectru îngust:

- a) cloramfenicolul
- b) tetraciclina
- c) penicilina

52. Alegeți antiastmaticul care se administrează inhalator:

- a) teofilina
- b) budesonid
- c) montelukast

53. Notați antibioticele bactericide:

- a) tetraciclina
- b) eritromicina
- c) aminoglicozide

54. Produsul comercial Imodium are următoarea indicație:

- a) diaree cronică din boli intestinale inflamatorii
- b) infecții intestinale bacteriene, micotice sau amoebiene
- c) toxiinfecții alimentare

55. Urmatorul inhibitor al pompei de protoni poate fi administrat oral atat sub formă de comprimate gastrorezistente, cât și sub formă de granule pentru suspensie orală:

- a) omeprazol
- b) esomeprazol
- c) lansoprazol

56. Alegeți efectul advers produs de propranolol:

- a) hiperglicemie
- b) scăderea concentrației plasmatice a trigliceridelor și colesterolului
- c) agravarea astmului bronșic

57. Produsul comercial Quarelin conține:

- a) metamizol, codeină și cafeină
- b) paracetamol, codeină și cafeină
- c) metamizol, cafeină și drotaverină

58. Ranitidina are următorul mecanism de acțiune:

- a) parasimpatolitic
- b) inhibitor al pompei de protoni H^+/K^+
- c) antihistaminic H_2

59. Face parte din grupul vitaminelor B:

- a) riboflavina
- b) acidul ascorbic
- c) retinolul

60. Alegeți afirmația corectă despre medicamentul antiulceros sucralfat:

- a) este un inhibitor al secreției gastrice
- b) se administrează atât oral, cât și injectabil
- c) este indicat numai când există nișă ulceroasă

61. Codeina are următoarea contraindicație:

- a) tuse iritativă din gripă
- b) copii sub 5 ani
- c) tuse iritativă din bronșite acute

62. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este dovedită doar prin:

- a) avizul de liberă practică, așa cum este el definit în legislația națională
- b) certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, avizat anual
- c) creditele EMC

63. Farmaciile și drogheriile, în calitate de unități autorizate pentru vânzarea sau distribuția medicamentelor și produselor farmaceutice au obligația să:

- a) raporteze autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului evidența deșeurilor colectate, stocate temporar, tratate, transportate și eliminate
- b) trateze în instalații proprii toate deșeurile generate

c) delege responsabilitatea de a înregistra cantitatea și tipul de deșeuri generate reprezentantului autorității sanitare publice teritoriale

64. Prezentarea studiilor de caz în comunicările științifice se face:

- a) ambele răspunsuri sunt corecte
- b) cu detalii care să permită identificarea pacientului
- c) cu consimțământul explicit și expres al pacientului

65. Precizați care afirmație este adevărată:

- a) spălarea igienică a mâinilor efectuată în mod corect (timp de expunere, frecvență și volum de produs utilizat) poate substitui dezinfectia igienică a mâinilor
- b) în timpul manipulării dezinfectantelor nu este obligatorie purtarea echipamentului de protecție
- c) pentru ca un dezinfectant să fie eficient, trebuie să prezinte o perioadă mare de remanență pe suprafețele pe care a fost aplicat

66. Activități ce nu pot fi exercitate de către asistentul medical generalist de nivel postliceal sau universitar sunt:

- a) servicii de mentenanță a echipamentelor medicale și planificarea activităților de prevenire a accidentelor la locul de muncă
- b) acordarea primului ajutor în baza competenței de a iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și aplicarea în situații de criză sau de catastrofă a acestor măsuri
- c) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare în baza competenței însușite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza și de a efectua aceste servicii

67. Produsele de curățare:

- a) sunt manipulate cu protecție manuală
- b) se amestecă în vederea obținerii unui produs de calitate superioară
- c) se depozitează pe termen lung în secții în vederea utilizării

68. Unul dintre documentele solicitate pentru eliberarea Certificatului de membru este:

- a) certificatul de sănătate fizică și psihică
- b) dovada vechimii în muncă
- c) copia legalizată a certificatului de malpraxis.

69. Precizați care afirmație este adevărată:

- a) asistentul medical are obligația să anunțe organele competente în cazul constatării unor situații de exploatare economică, sexuală sau de altă natură, tratamente vătămătoare și degradante împotriva bolnavilor psihici
- b) asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical le este interzis să aducă atingerea integrității fizice, psihice sau demnității tuturor pacienților cu excepția pacientului privat de libertate
- c) asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical nu sunt obligați să asigure îngrijirile de sănătate și tratamentele prescrise pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA

70. Conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare contractul de muncă al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali încetează de drept, dacă:

- a) lucrează în sistem privat
- b) dețin certificat de membru OAMGMAMR și fac dovada creditelor EMC
- c) îndeplinesc condițiile privind pensia anticipată sau pentru pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate sau pensia pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare

71. Operațiunea prin care sunt distruse microorganismele, inclusiv sporii bacterieni de pe instrumentele medicale poartă numele de:

- a) sterilizare
- b) curățenie
- c) dezinfecție

72. Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical trebuie să evite:

- a) conduita corectă față de bolnav, respectând în mare parte demnitatea acestuia
- b) situațiile incompatibile cu demnitatea și moralitatea individuală și profesională
- c) ambele răspunsuri sunt corecte

73. Secretul profesional constituie:

- a) discreția totală în ceea ce privește problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala, inclusiv rezultatul autopsiei, cu mențiunea că viața intimă a pacientului nu reprezintă obiectul secretului profesional
- b) tot ceea ce asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viața intimă a pacientului, a familiei, a aparținătorilor, precum și problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei
- c) nici un răspuns corect

74. Procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe tegument cu ajutorul agenților fizici și/sau chimici, se numește:

- a) antisepsie
- b) asepsie
- c) dezinfecție

75. Deșeurile farmaceutice pot fi:

- a) colectate, indiferent de situație, numai în recipiente cu pereți rigizi, care să nu permită perforarea acestora prin distrugerea fiolelor
- b) colectate în alte recipiente decât cele pentru produse biologice, numai dacă sunt sigilate în ambalajul original
- c) eliminate fără neutralizare condiționată la nivelul unității sanitare care le-a achiziționat

76. În conformitate cu Legea 46/2003, prin intervenție medicală se înțelege:

- a) orice tratament preventiv sau curativ care se aplică pacienților internați într-o unitate sanitară
- b) orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare

c) totalitatea manevrelor efectuate în scop diagnostic

77. Acordarea consimțământului pacientului nu este obligatorie în cazul în care:

a) pacientul este în fază terminală

b) informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului

c) pacientul suferă de boli psihice, caz în care nu este necesar să fie implicat în procesul de luare a decizie

78. Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical:

a) vor păstra o atitudine de strictă neutralitate și neamestec în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului

b) ambele răspunsuri sunt corecte

c) își exprimă părerea numai dacă intervenția este motivată de interesul sănătății pacientului, cu consimțământul prealabil al acestuia

79. Organele de conducere ale filialelor județene, respectiv ale filialei municipiului București se subordonează ierarhic:

a) Consiliului național și Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

b) Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

c) Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

80. Sacii negri sau transparenti se folosesc pentru colectarea deșeurilor:

a) nepericuloase

b) infecțioase

c) periculoase

81. Dacă asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical consideră că nu au suficiente cunoștințe sau experiență pentru a asigura o asistență coresponsabilă:

a) ambele răspunsuri sunt corecte

b) se documentează și aplică tehnicile/procedurile așa cum înțeleg că este corect

c) se consultă cu alți colegi

82. Conform FR X, suspensiile sunt:

a) preparate farmaceutice semisolide

b) constituite din una sau mai multe substanțe active solubile într-un mediu lichid

c) destinate administrării interne și externe

83. Conform FR X, la prepararea suspensiilor se pot folosi următoarele substanțe auxiliare:

a) aglutinanți

b) dezagreganți

c) agenți pentru creșterea vâscozității

84. Conform FR X, colirele trebuie să fie:

- a) sterile
- b) sub formă de emulsii sau suspensii
- c) obligatoriu soluții apoase

85. Conform FR X, la prepararea pulberilor compuse, substanțele se amestecă astfel:

- a) în ordinea descrescătoare a maselor
- b) în ordinea crescătoare a maselor
- c) în ordinea culorilor, de la cele albe la cele colorate

86. Alegeți afirmația corectă referitoare la comprimatele acoperite, conform FR X:

- a) pot fi albe sau colorate
- b) nu pot prezenta inscripționări pe nici una dintre fețe
- c) trebuie să aibă obligatoriu formă de discuri

87. Următoarele locuri de aplicare a pulberilor necesită prepararea acestora prin metode care să le asigure sterilitatea și care să permită evitarea unei contaminări ulterioare cu microorganisme:

- a) pielea vârstnicilor
- b) pielea gravidelor
- c) plăgi și arsuri

88. Alegeți vehiculul care NU poate fi folosit la prepararea colirelor, conform FR X:

- a) uleiul de floarea-soarelui neutralizat
- b) apa distilată
- c) apa proaspăt fiartă și răcită

89. Conform FR X, comprimatele acoperite cu zahăr sau cu alte substanțe dulci se mai numesc:

- a) comprimate filmate
- b) drajeuri
- c) efervescente

90. Următoarea metodă de preparare a supozitoarelor NU este prevăzută de FR X:

- a) modelare
- b) comprimare
- c) turnare

91. Conform FR X, soluția concentrată de peroxid de hidrogen trebuie să fie:

- a) colorată în galben
- b) cu miros plăcut, aromat
- c) limpede

92. Conform FR X, despre ovule este valabilă afirmația:

- a) se mai numesc supozitoare uretrale
- b) au formă cilindro-conică

c) au masa de 2-4 g, atunci când sunt preparate cu unt de cacao

93. Conform FR X, cremele sunt:

- a) unguente-emulsii la care faza apoasă depășește 10% din masa unguentului
- b) unguente-suspensii la care faza dispersată depășește 25% din masa unguentului
- c) unguente cu mai multe faze

94. Conform FR X, tinctura de iod:

- a) este o soluție de iodură de potasiu în alcool
- b) se mai numește soluție apoasă de iod iodurat
- c) se conservă în recipiente incolore

95. Conform FR X, decoctia se folosește la extragerea componentelor active din următoarele produse vegetale:

- a) flori
- b) frunze
- c) rizomi

96. Conform FR X, comprimatele efervescente trebuie să se dizolve sau să se disperseze în apă, cu efervescentă, în cel mult:

- a) 1 minut
- b) 15 minute
- c) 5 minute

97. Conform FR X, unguentele au următoarele caracteristici:

- a) sunt preparate farmaceutice solide
- b) sunt alcătuite din baze de unguent în care se pot încorpora substanțe active
- c) se pot aplica numai pe piele

98. Conform FR X, pe etichetele emulsiilor trebuie să existe:

- a) denumirea tuturor componentelor active
- b) denumirea tuturor substanțelor auxiliare utilizate
- c) mențiunea "a se agita înainte de administrare"

99. Conform FR X, emulsiile sunt:

- a) formate din două faze lichide miscibile
- b) preparate farmaceutice semisolide
- c) destinate administrării interne sau externe

100. Conform FR X, soluțiile extractive apoase pot fi:

- a) infuzii
- b) tincturi
- c) siropuri

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL

Sesiunea 2016

SPECIALITATEA

FARMACIE

GRILA DE CORECTURĂ

ATENȚIE! ▶ Întrebări cu un singur răspuns corect din trei (a/b/c).
 ▶ Cercul corespunzător răspunsului corect se umple complet.
 ▶ La umplerea a două sau mai multor cercuri și/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

	a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c
1	●	○	○	21	●	○	○	41	○	○	●	61	○	●	○	81	○	○	●
2	○	○	●	22	●	○	○	42	○	●	○	62	○	●	○	82	○	○	●
3	○	○	●	23	●	○	○	43	○	○	●	63	●	○	○	83	○	○	●
4	○	○	●	24	○	○	●	44	○	●	○	64	○	○	●	84	●	○	○
5	○	●	○	25	○	○	●	45	●	○	○	65	○	○	●	85	○	●	○
6	○	●	○	26	○	○	●	46	●	○	○	66	●	○	○	86	●	○	○
7	●	○	○	27	○	●	○	47	○	●	○	67	●	○	○	87	○	○	●
8	○	○	●	28	○	●	○	48	○	●	○	68	●	○	○	88	○	●	○
9	●	○	○	29	○	●	○	49	○	●	○	69	●	○	○	89	○	●	○
10	●	○	○	30	○	○	●	50	●	○	○	70	○	○	●	90	○	●	○
11	○	●	○	31	●	○	○	51	○	○	●	71	●	○	○	91	○	○	●
12	●	○	○	32	○	○	●	52	○	●	○	72	○	●	○	92	○	○	●
13	○	●	○	33	○	○	●	53	○	○	●	73	○	●	○	93	●	○	○
14	○	●	○	34	○	●	○	54	●	○	○	74	○	○	●	94	○	○	●
15	○	○	●	35	○	○	●	55	○	●	○	75	○	●	○	95	○	○	●
16	○	○	●	36	●	○	○	56	○	○	●	76	○	●	○	96	○	○	●
17	○	○	●	37	○	●	○	57	○	○	●	77	○	●	○	97	○	●	○
18	●	○	○	38	○	○	●	58	○	○	●	78	○	●	○	98	○	○	●
19	○	●	○	39	○	●	○	59	●	○	○	79	○	○	●	99	○	○	●
20	○	●	○	40	●	○	○	60	○	○	●	80	●	○	○	100	●	○	○